

**Groepenverklaring van: Weidenpracht fase 2 Thuisvester**

**TV 01  
Klein-Zundert**

**Verdeler: HVK 01**

**Groepen:**

**Aardlekschakelaar Q1:**

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp binnendeel
- F4** Wasdroger

**Aardlekschakelaar Q2:**

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte,
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp buitendeel
- F8** Vaatwasser

**Aardlekschakelaar Q3:**

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02, rookmelder
- F10** Wasmachine

**Aardlekautomaat:**

- KG** Kookgroep
- PV** PV-Installatie

**Loze leidingen:**

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

**Groepenverklaring van: *Weidenpracht fase 2 Thuisvester***

**TV 02  
Klein-Zundert**

**Verdeler: HVK 02**

**Groepen:**

**Aardlekschakelaar Q1:**

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp binnendeel
- F4** Wasdroger

**Aardlekschakelaar Q2:**

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte,
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp buitendeel
- F8** Vaatwasser

**Aardlekschakelaar Q3:**

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02, rookmelder
- F10** Wasmachine

**Aardlekautomaat:**

- KG** Kookgroep
- PV** PV-Installatie

**Loze leidingen:**

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

**Groepenverklaring van: *Weidenpracht fase 2 Thuisvester***

**TV 03**

**Klein-Zundert**

**Verdeler: HVK 03**

**Groepen:**

**Aardlekschakelaar Q1:**

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp binnendeel
- F4** Wasdroger

**Aardlekschakelaar Q2:**

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte,
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp buitendeel
- F8** Vaatwasser

**Aardlekschakelaar Q3:**

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02, rookmelder
- F10** Wasmachine

**Aardlekautomaat:**

- KG** Kookgroep
- PV** PV-Installatie

**Loze leidingen:**

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

**Groepenverklaring van: *Weidenpracht fase 2 Thuisvester***

**TV 04  
Klein-Zundert**

**Verdeler: HVK 04**

**Groepen:**

**Aardlekschakelaar Q1:**

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp binnendeel
- F4** Wasdroger

**Aardlekschakelaar Q2:**

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte,
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp buitendeel
- F8** Vaatwasser

**Aardlekschakelaar Q3:**

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02, rookmelder
- F10** Wasmachine

**Aardlekautomaat:**

- KG** Kookgroep
- PV** PV-Installatie

**Loze leidingen:**

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.

**Groepenverklaring van: *Weidenpracht fase 2 Thuisvester***

**TV 05  
Klein-Zundert**

**Verdeler: HVK 05**

**Groepen:**

**Aardlekschakelaar Q1:**

- F1** Woonkamer, keuken
- F2** Warmte terug win installatie
- F3** Warmtepomp binnendeel
- F4** Wasdroger

**Aardlekschakelaar Q2:**

- F5** Entree, toilet, overloop, badkamer, wasruimte,
- F6** Oven-/ magnetron
- F7** Warmtepomp buitendeel
- F8** Vaatwasser

**Aardlekschakelaar Q3:**

- F9** Slaapkamer BG, slaapkamer 01, slaapkamer 02, rookmelder
- F10** Wasmachine

**Aardlekautomaat:**

- KG** Kookgroep
- PV** PV-Installatie

**Loze leidingen:**

De in de woning aanwezige loze leidingen zijn voorzien van een controledraad. Gebruik deze draad echter NOOIT als trekdraad. Als de draad breekt, is de leiding namelijk verstopt en is deze niet meer te gebruiken. Bind een trekveer aan de controledraad in de ruimte waar je de gewenste bedrading wilt aanbrengen. Beweeg de controledraad zachtjes op en neer om te zien of deze niet vast zit. Met twee personen, één in de ruimte en één bij de meterkast, begeleid je de trekveer in de loze leiding door zachtjes aan de controledraad te trekken en de trekveer voort te duwen. Het kan zijn dat er wat stof of gruis meekomt met de draad/veer. Wanneer de trekveer in de meterkast is gearriveerd koppel je de nieuw te trekken draad aan de trekveer en herhaal je het proces de andere kant op.